

一机超能 专业开会

MeetingEye 500 Pro I 适用中型/中大型会议室



4K超高清



三屏三显



多平台会议



高清多摄

亿联MeetingEye 500 Pro 是亿联新一代视频会议主机, 分体式设计, 支持 4Kp30 超高清视频通话及内容分享, *支持三屏高清显示, 并可以自由的选择和放大显示的内容; 可搭配 36 倍混合变焦的新一代 4K 超清云台摄像机, 同时也支持第三方摄像机输入, 满足中大型会议室各种场景需求, 专业开会, 重要商务洽谈沟通起来高效加倍。

*当前版本支持双屏显示, 三屏显示功能将在后续提供



双流4K超清显示 突破界限

亿联MeetingEye 500 Pro支持4K超清人像显示画质以及辅流4K显示,可抵抗50%视频丢包,视频流畅不花屏。超强稳定的视频品质,无论是培训展示、设计讨论、金融研讨等重要会议,都能够真实地传达参会人员肢体动作、表情神态,出色的细节表现成就更多价值创造。




三屏三显* 生产力翻倍

亿联MeetingEye 500 Pro系列提供三路HDMI输出,均支持高清显示,无需繁琐切换画面及设备,三屏可呈现不同画面,展示更丰富的内容信息,解锁你每一次的从容交流,实现高效沟通,生产力直线翻倍。

分体式设计 简易安装部署

亿联MeetingEye 500 Pro系列采用分体式设计,支持上机柜及放桌上等安装部署方式,通过VCH接口集数据传输、信号控制和供电于一体,三线合一,配件*与主机之间只需一根网线即可连接,简化会议室线路布局,降低部署成本。




上机柜



放桌上

*配件:包括摄像机、触控平板、扬声器、麦克风等。



MeetingEye 500 Pro部署方案

传统部署方案



不同会议平台随心开

一机多用，多会议平台随心开，满足标准 SIP/H.323、腾讯会议、UME、亿联会议、YMS 2X、Zoom Rooms等平台同时使用，告别会议平台使用限制，超能开会解决成本问题。支持设备模式，可作为电脑外设使用，满足更多会议平台的高品质音视频体验。

音画拓展升级 更灵活

亿联MeetingEye 500 Pro的模块化设计，可通过搭配亿联配件产品，支持多规格摄像机及音频设备以及投屏器控制器，根据会议室的实际诉求进行灵活自由的组合，可覆盖会议室多种场景使用需求，同时支持USB外设模式，用笔记本电脑开会也能拥有专业高清的视听品质。



高清多摄方案 满足大会场*

亿联MeetingEye 500 Pro专为中型/中大型会议室打造,支持高清多摄方案,无需外接AVHUB,通话中支持3个摄像机拼接画面;外接AVHUB,支持9个机位采集画面拼接,满足大会场、研讨会、国际大会等需求。

*多摄方案后续更新中支持



MeetingEye 500 Pro

技术规格参数

视频规格		控制器	
人像视频质量	最高支持4K30	遥控器	标配VCR11红外遥控器
内容视频质量	最高支持4K30	触控平板	可选CTP18触控平板/CP965会议电话
双流能力	最高支持4K30人像+4K15内容		
60帧	支持		
视频抗丢包能力	50%		
摄像机		音频设备	
摄像机	可选UVC30/UVC84 /UVC86	麦克风	可选VCM35/VCM38或第三方设备
第三方摄像机	支持	会议电话	支持1个CP965作为拾音放音设备 可选配CPE95拓展麦
		扬声器	可选MSpeaker II或第三方设备
物理接口		内容共享	
HDMI接口	3个HDMI输出接口, 支持最高4K30fps显示 2个HDMI输入接口, 支持最高4K30fps输入	内容共享	支持HDMI IN投屏 亿联会议投屏码投屏 有线辅流套件VCH51 (可选) · 支持HDMI/USB-C 视频输入 · 最高支持4K30fps或1080P60fps · 1xUSB2.0
VCH接口	2个, VCH/LAN2 (可配置成普通VCH口或者Internet口)、Audio		
USB接口	3个USB-A, 支持接入UVC30		
网络接口	1个10/100/1000Mbps网口 (如VCH/LAN2切换成Internet口, 则支持2个网络接口)		
RCA line-out	1对, 支持左右双声道		
RCA line-in	1对, 支持左右双声道		
电源接口	100-240 ac 1.5A 50/60Hz		
机柜挂耳	机身自带挂耳		
		无线能力	
		无线网点	不支持
		无线热点	不支持



亿联微信公众号



亿联官方网站